

安全性要約書

エチレンジアミン四酢酸

この安全性要約書は、一般社会へ化学物質の用途・用法、安全性情報の概要を提供するものです。この文書は、用途毎に推奨される詳細な安全措置について記載されている安全データシート (Safety Data Sheet)に代わる文書として作成されたものではありません。また、この物質を含む消費者製品の使用説明書や警告に代わるものとして作成されたものでもありません。記載内容は、現時点入手できる法令、資料、情報、データに基づいておりますが、いかなる保証をなすものでもありません。

1. 物質の特定

カテゴリー名: エチレンジアミン四酢酸

化学物質名: *N,N-1,2-エタンジイルビス[N-(カルボキシメチル)グリシン]*

CAS 番号: 139-33-3、150-38-9、64-02-8、6381-92-6、13235-36-4

2. 使用・用途と適用

エチレンジアミン四酢酸(以下 EDTA)は別名エデト酸と呼ばれるキレート剤です。一般的にナトリウムやカルシウムとの塩として使用されます。EDTA は、金属イオンと速やかに錯塩を形成する性質を有することから、主に洗浄力の向上及び酸化・変色防止の目的で家庭用洗剤、化粧品、消臭・芳香剤等、一般家庭で使用される製品に幅広く配合されています。

3. 物理化学的特性

EDTA の代表的な構造として、二ナトリウム (EDTA · 2Na) または四ナトリウム塩 (EDTA · 4Na) の物理化学的特性について、測定値または米国環境保護庁のコンピュータソフトウェア EPI suite 4.11^[1] を用いて計算した結果を以下に示します。

代表的な EDTA の物理化学的特性

項目	代表構造	
	EDTA・2Na	EDTA・4Na
分子量	338.22	380.17
沸点 (°C)	335.19 [1]	246.56 [1]
融点 (°C)	242	300
蒸気圧 (Pa) 25°C	7.57×10^{-17}	1.99×10^{-10} [1]
水溶解度 (mg/L) 25°C	1.00×10^6	1.00×10^6 [1]
分配係数 (LogKow)	-11.7 [1]	-13.17 [1]
土壤吸着係数 (LogKoc)	312.7 [1]	312.7 [1]

4. ヒト健康影響

消費者： 危険な濃度レベルでの曝露はありません。

作業者： 短期および繰り返し曝露による毒性は示さないと考えられます。

アセスメント項目	結果
急性毒性：経口	入手可能なデータから、飲み込むと有害と考えられます。単回曝露後に、特定の臓器に対して毒性を示すことはありません。
刺激性/腐食性：皮膚/眼	未希釈物には皮膚刺激性があります。 高濃度での曝露が生じた場合、眼に対する強い刺激性を示すと考えられます。
感作性	入手可能なデータから、皮膚感作性はないと考えられます。
繰り返し曝露による毒性	実際上、長期または繰り返しの経口曝露により毒性を示さないと考えられます。
遺伝毒性	入手可能なデータから、遺伝毒性はないと考えられます。
発がん性	入手可能なデータから、発がん性はないと考えられます。
生殖発生毒性	実際上、生殖発生毒性はないと考えられます。

5. 環境影響

魚類、水生無脊椎動物、藻類に対する試験結果から、EDTA は水生生物に対する影響が示唆されます。EDTA は生分解性試験条件下で難分解性を示しますが、実環境下では分解すると考えられます。また、食物連鎖における濃縮はありません。

アセスメント項目	結果
水生毒性	環境中の高濃度曝露が生じた場合、水生生物に対する毒性があります。また、水生生物に長期継続的な影響があります。
生分解性	入手可能なデータから、実環境下で分解されると考えられます。

PBT / vPvB

PBT/vPvBには該当しません。

6.曝露

消費者

消費者は家庭用洗剤等の使用によりEDTAに接触する可能性がありますが、これらの用途におけるEDTAの濃度は懸念されるレベル以下です。推奨される用途で使用される場合、消費者に対するリスクはありません。しかしながら常に使用前に製品情報を参照し、ラベルや能書に記載されている使用上の注意に従って下さい。

作業者

EDTAの生産設備や多くの取り扱い設備では、この物質による曝露が発生します。また、この物質を取り扱うメンテナンス、サンプリング、テストや他の作業においても曝露される場合があります。教育を受け訓練された作業者のみが、（希釈されていない）この物質を取扱います。各製造設備では、不必要な曝露を避けるためにゴーグルや手袋などの安全防具の常備と共に、作業者向けの訓練プログラムや適切な作業手順を定めています。安全シャワーと眼を洗う設備が設置されています。作業者はSafety Data Sheetに記載されている応急措置に従う訓練を受けることが求められます。

環境

この物質は広範囲にわたり使用されているため、消費者用製品の使用に伴う排出と同様、製造、準備・取扱い・貯蔵、配合など工業的に取り扱う場所からも排水処理施設へ排出され一部が取り除かれます。排水中に残った場合でも、リスク評価の結果から長期に渡る水生生物への影響は起こり得ないと考えられます。さらにこの物質は食物連鎖において濃縮されないため、環境経由のヒトへの曝露は懸念されません。

7.工業的使用時における推奨リスク管理措置

化学物質を使用する際には、適切な換気がなされていることを確認して下さい。手や皮膚の保護のために適切な耐化学薬品手袋を常に着用し、眼の保護具を装着して下さい。化学物質の取扱い、処理、保管をする場所では、飲食・喫煙をしないで下さい。皮膚(または髪)に付着した場合、汚染された衣類を脱いで下さい。多量の水と石鹼で洗い、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けて下さい。眼に入った場合は、水で数分間注意深く洗い、次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けて下さい。直ちに医師に連絡して下さい。

この物質を含む排水は、この物質を除去するため、排水処理設備を通さなければなりません。大気中への放出は予想されないため特別な措置は必要ないと考えます。

8.法規制情報/分類・ラベル情報

GHSに基づき、化学物質はその物理特性、ヒト健康、環境への危険有害性に従って分類されています。この危険性の情報は、工業製品では、特定のラベルと Safety Data Sheet によって伝達されています。GHSでは化学物質の曝露が想定される対象者（作業者、消費者、輸送業者、緊急時の対応者）が、扱う化学物質の危険性をより理解ができるように努めています。

EDTAには以下のGHS分類が付与されます。

急性毒性（経口）：区分4

H302：飲み込むと有害

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性：区分2A

H319：強い眼刺激

水生環境有害性（急性）：区分2
水生環境有害性（慢性）：区分2

H401：水生生物に毒性
H411：長期継続的影響により水生生物に毒性

また、上記のGHS区分に応じて以下のラベルが付与されます。



注意喚起語：警告

製造、販売、輸送、使用、廃棄に関わる法令は、国や地域によって異なります。詳細についてはサプライヤーから提供されるSafety Data Sheetを参照して下さい。

9. 結論

EDTAは、環境中での高濃度曝露が生じた場合、水生生物に対する毒性があります。また、水生生物に長期継続的な影響があります。しかし、実環境下で生分解されるため、環境へのリスクは無視できると考えられます。PBT/vPvBの評価結果から、この物質はPBT/vPvBには該当していません。未希釈のこの物質への接触は皮膚への刺激の原因となります。また、眼に対する重篤な損傷の原因になります。この物質そのものを取り扱う作業者は、標準的な安全管理手法に従い、Safety Data Sheetを参照する必要があります。消費者はこの物質原体そのものには接触せず希釈された状態で使用され、消費者製品中の濃度はヒト健康に懸念を及ぼす濃度以下であることから、使用上のリスクはないと考えられます。

10. 連絡先

この物質や安全性要約書に関する詳しい情報については、以下の URL による「お問い合わせ（ケミカル製品）」をご利用ください。

会社名	花王株式会社
URL	https://chemical.kao.com/jp/

11. 用語集

急性毒性	単回曝露による有害な影響
感作性	アレルギー誘発性
遺伝毒性	遺伝子・染色体に変異をもたらす影響
発がん性	がんを引き起こす作用影響
生殖発生毒性	催奇形性、胚毒性及び、繁殖性への有害な影響
生分解性	環境における物質の生物学的分解性
PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)	残留性・蓄積性・毒性を有する物質
vPvB (Very Persistent and Very Bioaccumulative)	高残留性・高蓄積性を有する物質
GHS	化学品の分類と表示に関する国際調和

12. 発行日

2023年10月11日